
# GC5700iW 15-35 C P 23



**[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage**
Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

**[en] Important notes on installation/assembly**
The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

**[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage**
L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

**[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа**
Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

**[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži**
Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

**[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen**
IInstallationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

**[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση**
Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

**[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje**
La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

**[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks**
Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

**[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**
De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

**[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita**
Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**(hr) Važne upute za Instalaciju/Montažu**
Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

**[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez**
A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett.

**[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio**
L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

**[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის**
ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**
Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiems darbams įgalioti specialistai.

**[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin**
Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

**[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu**
Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

**[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**
De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

**[no] Viktig informasjon om installasjon/montering**
Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

**[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu**
Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

**[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem**
A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

**[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul**
Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucţiuni şi prescripţiile valabile.

**[ru] Важные указания по подключению/монтажу**
IПодключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

**[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže**
Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

**[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo**
Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

**[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu**
Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

**[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering**
Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

**[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar**
Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

**[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу**
Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.


**[zh] 安装方面的重要提示**
安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行,
同时必须遵守本说明 书和现行法规的相关要求

**[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع**
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

**[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ**
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

**[az] Quraşdırılma**
Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

**Spare parts list**
**Ersatzteilliste**




Sheet metal
Blechteile

**1**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Front panel Bosch | 8 737 604 196 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Side panel left-hand | 8 737 604 192 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Side panel right-hand | 8 737 604 194 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bezel | 8 737 709 138 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wall mounting bracket | 8 737 713 941 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Top panel | 8 737 604 180 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Expansion vessel 12L | 8 737 604 177 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Support (Expansion vessel) | 8 737 604 184 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Screw 4,8x13 DIN7981 (10x) | 2 910 612 432 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Screw No.10x20 Hex Flange Head (3x) | 8 716 109 363 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Plug | 8 737 604 187 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Clip 4,8mm (10x) | 8 710 609 015 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Flue Outlet | 8 710 735 296 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Flue outlet | 8 737 711 178 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Lip Seal DN80 | 8 711 004 232 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Seal Ø80mm | 8 737 902 970 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Flue pipe (bottom) | 8 718 650 987 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Flue Pipe | 8 718 666 183 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Seal Ø 87,5mm | 8 722 933 330 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Seal Ø70mm | 8 737 902 750 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | Cap (Inspection point) | 8 716 121 250 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Screw M4x8 (10x) | 8 737 604 202 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 19 | Screw M5x15 (10x) | 8 737 604 201 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bracket (Control unit) | 8 737 604 181 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | Hinge | 8 737 701 453 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 22 | Grommet (Cable guide) | 8 737 710 236 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 24 | Bracket (Pressure gauge) | 8 737 604 182 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 30 | Gasket 41x3 (10x) | 8 718 668 449 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 31 | Seal Kit | 8 737 709 150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 32 | Bracket (Pipe) | 8 737 604 185 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 35 | Clip | 8 711 301 094 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 38 | Screw M4x6 T20 (10x) | 8 738 744 148 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 39 | Flue Adapter DN 80/125 | 8 716 763 274 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 40 | Plug | 8 716 763 266 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Sheet metal
Blechteile

**1**




Heat exchanger
Wärmeübertrager

**2**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heat exchanger C6-13 (coated) | 8 737 604 784 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Electrode set | 8 737 903 536 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seal burner | 8 718 650 789 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Burner 15 kW | 8 718 650 983 0 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Burner 30 kW | 8 718 650 984 0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Displacement body | 8 715 405 197 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lower baffle | 8 737 602 342 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seal | 8 718 651 071 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Assembly Condensate Tray Bosch | 8 716 121 187 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Cover (Installer access) | 8 718 651 585 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nut | 8 713 301 196 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Temperature limiter | 8 710 506 267 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Plate | 8 716 121 838 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Temperature limiter | 8 737 903 399 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Screw M5x8 T25 (5x) | 8 755 001 234 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Screw M6x18 (10x) | 8 737 602 143 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | Bracket | 8 737 711 804 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ignition transformer | 7 736 700 599 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 27 | Ignition Cable | 8 737 902 999 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 28 | Seal Condensate Tray | 8 716 117 038 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 30 | Temperature sensor NTC | 8 737 602 343 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 31 | Screw M5x14 (10x) | 8 716 012 033 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 32 | Nut M8 with flange | 8 718 682 332 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 33 | Seal | 8 737 902 502 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 34 | Grommet | 8 737 902 638 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 35 | O-Ring 17x4 L (10x) | 8 716 771 154 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 39 | Baffle Set | 8 716 121 956 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Cleaning set C6 | 7 738 113 398 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Service-Kit C6-13 | 8 737 711 853 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Heat exchanger
Wärmeübertrager

**2**





Heat exchanger
Wärmeübertrager

**2B**

**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heat exchanger WB5-II+ | 8 737 712 171 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Electrode kit | 8 718 663 092 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gasket (Electrode) Insulfrax (10x) | 8 737 708 824 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Condensate tray | 8 737 713 943 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Temperature limiter | 8 737 712 163 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Return manifold | 8 737 707 582 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Temperature sensor NTC | 8 714 500 087 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Service cover WB5-II+ | 8 718 666 172 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Seal (Service cover) WB5-II+ | 8 710 103 153 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Condensate tray collector seal | 8 710 103 155 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Seal Ø 87,5mm | 8 722 933 330 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Seal Kit | 8 737 709 150 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Seal burner WB5-II+ CMS <=42kW | 8 718 668 064 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | T-head bolt M8x42 | 8 737 712 757 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Seal (Gas-air duct) | 8 737 701 451 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Bracket | 8 718 665 043 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Burner cover WB5-II+ | 8 737 707 981 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Burner WB5-II+ | 8 737 706 604 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nut | 8 713 301 196 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Service kit (Heat exchanger) | 8 737 708 542 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seal kit (Heat exchanger) | 8 737 714 485 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |




6721904467.aa.RO

Gas valve
Gasarmatur

**3**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan | 8 718 651 784 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gas valve | 8 716 122 007 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Venturi D= 3,7mm Y | 8 718 650 605 0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | G20/G31 |
| 3 | Venturi D= 2,9mm W | 8 718 650 945 0 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | G20/G31 |
| 3 | Venturi D= 4,5mm Z | 8 718 650 947 0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | G27/G2.350 |
| 3 | Venturi D= 3,5mm X | 8 718 650 948 0 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | G27/G2.350 |
| 4 | Flap Guard | 8 716 117 051 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Non-Return Valve | 8 716 117 050 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fan elbow | 8 718 649 646 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seal (Fan) | 8 718 660 208 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Seal | 7 746 001 88A 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Screw M5x15 (3x) | 8 718 651 785 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Screw 4x15 (10x) | 8 713 403 013 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Cap (Inspection point) | 8 716 121 250 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pipe Suction | 8 737 719 057 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | O-ring NBR 29x2 (10x) | 8 718 662 626 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gas hose | 8 737 711 815 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Restrictor 15kW G20/G25 | 8 716 121 807 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nozzle 15 kW G31 2,84mm | 8 718 651 015 0 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nozzle 30 kW G31 3,70mm | 8 718 651 017 0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nozzle 30 kW G20 / G25 | 8 737 603 467 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nut (Gas valve) | 8 755 000 786 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | Gasket 41x3 (10x) | 8 718 668 449 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Gas pipe | 8 737 604 171 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 19 | Burner cover | 8 737 711 817 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Screw M4x8 (10x) | 8 718 644 553 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | Connector 6.3 Male | 8 718 652 196 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 23 | O-ring 12x3 (10x) | 8 710 205 089 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Gas valve
Gasarmatur

**3**




Gas valve
Gasarmatur

**3B**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas-air duct WB5-II+ | 8 737 714 115 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seal (Gas-air duct) | 8 737 701 451 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sound absorber | 8 718 666 152 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Non-return valve | 8 737 709 562 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lip seal | 8 737 709 314 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O-ring 63x3 (10x) | 8 722 880 175 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Mixing unit | 8 718 661 853 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Screw M4x8 | 2 914 411 412 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Security seal (Venturi) (10x) | 8 737 708 988 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Gas pipe | 8 718 668 531 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Seal (10x) | 8 718 662 055 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O-ring 12x3 (10x) | 8 718 669 385 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gas valve | 8 718 651 802 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Gasket 41x3 (10x) | 8 718 668 449 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gasket | 8 718 600 34A 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Gas pipe | 8 737 604 171 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x) | 8 710 103 043 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fan | 8 737 709 295 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Venturi | 8 737 708 866 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nut M6 + Screw M6x30-5.8 | 8 737 709 304 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ignition transformer | 7 736 700 599 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ignition cable | 8 737 712 818 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Earth cable L 140mm | 8 737 712 819 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Cap (Inspection point) | 8 716 121 250 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Gas valve
Gasarmatur

**3B**




Tubes
Rohre

**4**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipe (Expansion vessel) | 8 737 604 172 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Supply pipe (Heat exchanger) | 8 737 604 173 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Return pipe | 8 737 604 176 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | O-ring 13,87x3,53 (10x) | 8 716 116 549 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Clip 18mm (10x) | 8 718 684 699 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Seal 18.5x24.3mm (10x) | 8 716 771 259 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Temperature Sensor | 8 718 688 801 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | O-Ring 17x4 L (10x) | 8 716 771 154 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Clip (10x) | 8 711 200 024 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 23 | Air vent | 8 718 642 780 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 24 | Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x) | 8 710 103 121 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Siphon D03-20 | 8 737 603 846 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 27 | Seal | 8 718 669 366 0 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Tubes
Rohre

**4**





Tubes
Rohre

**4B**

**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipe (Expansion vessel) | 8 737 604 172 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Supply pipe (Heat exchanger) | 8 737 604 174 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Return pipe | 8 737 604 176 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O-ring 13,87x3,53 (10x) | 8 716 116 549 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Clip 18mm (10x) | 8 718 684 699 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Gasket 30x22,2x1,5 (10x) | 8 710 103 164 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Seal 18.5x24.3mm (10x) | 8 716 771 259 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O-Ring 17x4 L (10x) | 8 716 771 154 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Clip (10x) | 8 711 200 024 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Air vent | 8 718 642 780 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x) | 8 710 103 121 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Siphon D03-20 | 8 737 603 846 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Seal | 8 718 669 366 0 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |




Hydraulic block
Hydraulikblock

**5A**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manifold plate | 8 718 684 471 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seal 28,4x8 (10x) | 8 716 771 003 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seal 19,4x8 (10x) | 8 716 771 325 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Screw M5x35 (10x) | 8 718 684 954 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Plug 13mm (5x) | 8 718 222 478 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O-ring 12,5x3 (10x) | 8 716 118 019 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Clip 13mm | 8 716 106 549 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Plate heat exchanger C-PHE 26 | 8 718 642 949 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Supply pipe (CH) | 8 737 605 174 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O-Ring 17x4 L (10x) | 8 716 771 154 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Clip 18mm (10x) | 8 718 684 699 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pipe DHW | 8 737 605 175 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O-ring 13,87x3,53 (10x) | 8 716 771 155 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Temperature sensor NTC | 8 716 010 809 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Drain Hose | 8 737 712 737 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Corrugated pipe | 8 737 710 963 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Motor (3-way valve) | 8 737 602 357 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fill and drain cock | 8 737 713 753 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O-ring 18,7x2,7 (10x) | 8 718 640 414 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Return pipe (CH) | 8 737 603 909 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3-way valve | 8 737 602 350 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Clip (10x) | 8 737 602 355 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O-ring 23,47x2,62 (10x) | 8 737 602 349 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Clip (10x) | 8 718 681 920 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O-ring 23x4 (10x) | 8 716 771 353 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Clip 10mm (10x) | 8 716 771 167 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Connecting Pipe | 8 737 602 348 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Clip (10x) | 8 737 602 356 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Clip (10x) | 8 716 113 918 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | 8 718 685 490 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Pump UPM4L 68W ErP1 | 8 737 605 865 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Manifold plate (Pump) | 8 737 602 345 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O-ring 34x3 (1x) | 8 737 715 461 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Screw M5x30 + Washer | 8 716 106 452 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Manifold (Expansion Vessel) | 8 718 648 973 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Pressure Sensor | 8 718 651 042 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Pressure Relief Valve | 8 718 643 989 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Casing (Pressure Relief Valve) | 8 737 602 347 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Seal 18.5x24.3mm (10x) | 8 716 771 259 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Pressure Gauge | 8 737 712 661 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x) | 8 716 140 810 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Adapter (Flow sensor) | 8 737 712 177 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Flow sensor | 8 738 901 168 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Pressure relief valve | 8 716 122 185 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O-ring 6,60x2,4 EPDM-70 WRAS / KTW | 8 718 617 79A 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Silencer Body | 8 718 617 45A 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Adapter (Flow limiter) | 8 718 644 496 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | 8 718 685 490 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Flow limiter Type E-W 14 l/min Pink | 8 716 107 887 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Screw (10x) | 8 716 122 083 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Lever | 8 716 012 555 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Clip (10x) | 8 716 113 917 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Hydraulic block
Hydraulikblock

**5A**





Hydraulic block
Hydraulikblock

**5A**

**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Filter (DCW) | 8 716 106 486 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Pipe DCW | 8 737 603 908 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Clip (10x) | 8 711 200 024 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Clip (10x) | 8 719 905 335 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Filling Valve Plastic | 8 716 122 082 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O-ring 6x2,5 (10x) | 8 716 771 164 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Wireform Spring (10X) | 8 716 148 354 0 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Filling loop Type B | 8 737 606 195 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Pipe | 8 737 605 179 | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |




Hydraulic block
Hydraulikblock

**5B**

**GC5700iW 15-35 C P 23**


| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manifold | 8 718 680 824 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Plug 13mm (5x) | 8 718 222 478 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O-ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x) | 8 716 106 748 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Clip 13mm | 8 716 106 549 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Supply pipe (CH) | 8 737 603 906 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O-Ring 17x4 L (10x) | 8 716 771 154 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Clip 18mm (10x) | 8 718 684 699 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pipe (DHW) | 8 737 605 172 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O-ring 13,87x3,53 (10x) | 8 716 771 155 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x) | 8 710 103 043 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Drain Hose | 8 737 712 737 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Corrugated pipe | 8 737 710 963 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Motor (3-way valve) | 8 737 602 357 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fill and drain cock | 8 737 713 753 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O-ring 18,7x2,7 (10x) | 8 718 640 414 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Return pipe (CH) | 8 737 603 909 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3-way valve | 8 737 602 350 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Clip (10x) | 8 737 602 355 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O-ring 23,47x2,62 (10x) | 8 737 602 349 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Clip (10x) | 8 718 681 920 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O-ring 23x4 (10x) | 8 716 771 353 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Clip 10mm (10x) | 8 716 771 167 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Connecting Pipe | 8 737 602 348 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Clip (10x) | 8 737 602 356 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Clip (10x) | 8 716 113 918 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | 8 718 685 490 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Pump UPM4L 68W ErP1 | 8 737 605 865 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Manifold plate (Pump) | 8 737 602 345 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O-ring 34x3 (1x) | 8 737 715 461 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Screw M5x30 + Washer | 8 716 106 452 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Manifold (Expansion Vessel) | 8 718 648 973 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Pressure Sensor | 8 718 651 042 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Pressure Relief Valve | 8 718 643 989 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Casing (Pressure Relief Valve) | 8 737 602 347 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Seal 18.5x24.3mm (10x) | 8 716 771 259 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Pressure Gauge | 8 737 712 661 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x) | 8 716 140 810 0 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Pipe DCW | 8 737 605 173 | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Hydraulic block
Hydraulikblock

**5B**

**Spare parts list**
**Ersatzteilliste**




Control box
Schaltkasten

**6**


**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control unit ACU MHP-20 | 8 737 714 735 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cable harness LV | 8 737 603 871 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cable harness LV | 8 737 603 873 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cable harness HV | 8 737 603 872 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cable harness HV | 8 737 603 874 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cable + Switch ON/OFF | 8 737 711 282 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Mains cable | 8 737 712 655 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Control panel HMI 700 | 8 737 714 030 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Connector kit | 8 737 604 210 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20494 (NG) | 8 737 605 306 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20499 (NG) | 8 737 605 311 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20500 (NG) | 8 737 605 312 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20508 (NG) | 8 737 605 320 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20509 (NG) | 8 737 605 321 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20575 (LPG) | 8 737 605 656 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20580 (LPG) | 8 737 605 661 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20581 (LPG) | 8 737 605 662 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20589 (LPG) | 8 737 605 669 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Code plug 20590 (LPG) | 8 737 605 670 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bracket (Control panel) | 8 737 604 179 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Cover (Installer Access) | 8 737 709 196 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Cover (Ip PluX) | 8 737 709 148 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Lock (Communication module) | 8 737 709 149 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Strain Relief | 8 712 201 007 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | Grommet feed 2-pole | 8 737 704 495 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Fastener (2x) | 8 737 709 145 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fuse Holder | 8 716 121 950 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | Fuse 5x20mm Fast Acting (5x) | 8 716 116 900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 22 | Connector 2-pole (orange brown) RAL8023 | 8 738 903 694 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 23 | Connector 2-Pole (Pure Orange) RAL2004 | 8 716 119 984 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 24 | Connector 2-pole (light blue) RAL5012 | 8 716 119 953 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 25 | Connector 2-Pole (Signal Blue) RAL5005 | 8 716 119 985 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Connector 2-pole (yellow green) RAL6018 | 8 716 119 954 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 27 | Connector 2-pole (silver grey) RAL7001 | 8 716 119 956 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 28 | Connector 2-pole (graphite grey) RAL7024 | 8 716 119 988 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 29 | Connector 2-pole (pastel violet) RAL4009 | 8 716 119 987 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 30 | Connector 2-pole (signal green) RAL6032 | 8 716 119 983 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 31 | Connector 2-pole (cream) RAL9001 | 8 716 119 955 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 32 | Connector 2-pole (red violet) RAL4001 | 8 716 119 957 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set LPG-->NG | 7 736 902 702 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set LPG-->NG | 7 736 902 707 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set LPG-->NG | 7 736 902 708 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG-->LPG | 7 736 902 718 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG-->LPG | 7 736 902 723 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG-->LPG | 7 736 902 724 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G27 | 7 736 902 751 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G2.350 | 7 736 902 752 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G27 | 7 736 902 753 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G2.350 | 7 736 902 754 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G27 | 7 736 902 755 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG --> G2.350 | 7 736 902 756 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG-->LPG | 7 736 902 767 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |

**GC5700iW 15-35 C P 23**

Control box
Schaltkasten

**6**




Control box
Schaltkasten

**6**

**GC5700iW 15-35 C P 23**

| Pos | Description<br>Bezeichnung | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | 7-736-902-417 | 7-736-902-418 | 7-736-902-455 | 7-736-902-456 | 7-736-902-457 | | | | | | | | | | | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gas conversion set LPG-->NG | 7 736 902 768 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set NG-->LPG | 7 736 902 769 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gas conversion set LPG-->NG | 7 736 902 770 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Abdeckung Bosch | | | | |
| 2 | Seitenteil links | | | | |
| 3 | Seitenteil rechts | | | | |
| 4 | Blende | | | | |
| 5 | Wandhalter | | | | |
| 7 | Abdeckung oben | | | | |
| 8 | Ausdehnungsgefäß 12L | | | | |
| 9 | Halterung (Ausdehnungsgefäß) | | | | |
| 10 | Schraube 4,8x13 DIN7981 (10x) | | | | |
| 10 | Schraube No.10x20 Hex Flansch (3x) | | | | |
| 11 | Stopfen | | | | |
| 12 | Schnappmutter 4,8mm (10x) | | | | |
| 13 | Abgasstutzen | | | | |
| 14 | Lippendichtung DN80 | | | | |
| 14 | Dichtung Ø80mm | | | | |
| 15 | Abgasrohr (unten) | | | | |
| 15 | Abgasrohr | | | | |
| 16 | Dichtung Ø 87,5mm | | | | |
| 16 | Dichtung Ø70mm | | | | |
| 17 | Kappe | | | | |
| 18 | Schraube M4x8 (10x) | | | | |
| 19 | Schraube M5x15 (10x) | | | | |
| 20 | Halterung (Steuereinheit) | | | | |
| 21 | Scharnier | | | | |
| 22 | Tülle (Kabelführung) | | | | |
| 24 | Halterung (Manometer) | | | | |
| 30 | Dichtung 41x3 (10x) | | | | |
| 31 | Dichtungs-Set | | | | |
| 32 | Halterung (Rohr) | | | | |
| 35 | Schelle | | | | |
| 38 | Schraube M4x6 T20 (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kesselanschlussstück DN 80/125 | | | | |
| 40 | Stopfen | | | | |
| **2** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Wärmetauscher C6-13 (beschichtet) | | | | |
| 2 | Elektroden-Set | | | | |
| 3 | Dichtung Brenner | | | | |
| 4 | Brenner 15 kW | | | | |
| 4 | Brenner 30 kW | | | | |
| 5 | Verdrängungskörper | | | | |
| 6 | Körper unten | | | | |
| 7 | Dichtung | | | | |
| 8 | Kondensatwanne | | | | |
| 9 | Abdeckung (Zugang Installateur) | | | | |
| 10 | Mutter | | | | |
| 11 | Temperaturbegrenzer | | | | |
| 12 | Platte | | | | |
| 13 | Temperaturbegrenzer | | | | |
| 15 | Schraube M5x8 T25 (5x) | | | | |
| 16 | Schraube M6x18 (10x) | | | | |
| 17 | Halterung | | | | |
| 26 | Zündtrafo | | | | |
| 27 | Zündkabel | | | | |
| 28 | Seal Kondensatwanne | | | | |
| 30 | Temperaturfühler NTC | | | | |
| 31 | Schraube M5x14 (10x) | | | | |
| 32 | Mutter M8 mit Flansch | | | | |
| 33 | Dichtung | | | | |
| 34 | Tülle | | | | |
| 35 | O-Ring 17x4 L (10x) | | | | |
| 39 | Verdrängungskörper-Set | | | | |
| | Reinigungsset C6 | | | | |
| | Service-Kit C6-13 | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2B** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Wärmetauscher WB5-II+ | | | | |
| 2 | Elektroden-Set | | | | |
| 3 | Dichtung (Elektrode) Insulfrax (10x) | | | | |
| 4 | Kondensatwanne | | | | |
| 5 | Temperaturbegrenzer | | | | |
| 6 | Anschlussstück Rücklauf | | | | |
| 7 | Temperaturfühler NTC | | | | |
| 8 | Wartungsdeckel WB5-II+ | | | | |
| 9 | Dichtung (Wartungsdeckel) WB5-II+ | | | | |
| 10 | Kondensatwannen-Dichtung | | | | |
| 11 | Dichtung Ø 87,5mm | | | | |
| 12 | Dichtungs-Set | | | | |
| 13 | Dichtung Brenner WB5-II+ CMS <=42kW | | | | |
| 14 | Hammerkopfschraube M8x42 | | | | |
| 15 | Dichtung (Gas-Luft-Kanal) | | | | |
| 16 | Halterung | | | | |
| 18 | Brennerdeckel WB5-II+ | | | | |
| 19 | Brenner WB5-II+ | | | | |
| 21 | Mutter | | | | |
| | Service-Set (Wärmetauscher) | | | | |
| | Dichtungs-Set (Wärmetauscher) | | | | |
| **3** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Gebläse | | | | |
| 2 | Gasarmatur | | | | |
| 3 | Venturi D= 3,7mm Y | | | | |
| 3 | Venturi D= 2,9mm W | | | | |
| 3 | Venturi D= 4,5mm Z | | | | |
| 3 | Venturi D= 3,5mm X | | | | |
| 4 | Klappenschutz | | | | |
| 5 | Rückströmsicherung | | | | |
| 6 | Gebläse Kanal | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dichtung (Gebläse) | | | | |
| 8 | Dichtung | | | | |
| 9 | Schraube M5x15 (3x) | | | | |
| 10 | Schraube 4x15 (10x) | | | | |
| 11 | Kappe | | | | |
| 12 | Luftansaugrohr | | | | |
| 13 | O-Ring NBR 29x2 (10x) | | | | |
| 14 | Gasschlauch | | | | |
| 15 | Drosselblende 15kW G20/G25 | | | | |
| 15 | Gasdüse 15 kW G31 | | | | |
| 15 | Gasdüse 30 kW G31 | | | | |
| 15 | Gasdüse 30 kW G20 / G25 | | | | |
| 16 | Mutter (Gasarmatur) | | | | |
| 17 | Dichtung 41x3 (10x) | | | | |
| 18 | Gasrohr | | | | |
| 19 | Brennerdeckel | | | | |
| 20 | Schraube M4x8 (10x) | | | | |
| 21 | Steckeranschlusssockel 6.3 | | | | |
| 23 | O-Ring 12x3 (10x) | | | | |
| **3B** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Gas-Luft-Kanal WB5-II+ | | | | |
| 2 | Dichtung (Gas-Luft-Kanal) | | | | |
| 3 | Schalldämpfer | | | | |
| 4 | Rückströmsicherung | | | | |
| 5 | Lippendichtung | | | | |
| 7 | O-Ring 63x3 (10x) | | | | |
| 8 | Mischeinheit | | | | |
| 9 | Schraube M4x8 | | | | |
| 10 | Sicherheitssiegel (Venturi) (10x) | | | | |
| 11 | Gasrohr | | | | |
| 12 | Dichtung (10x) | | | | |
| 13 | O-Ring 12x3 (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gasarmatur | | | | |
| 15 | Dichtung 41x3 (10x) | | | | |
| 16 | Dichtung | | | | |
| 17 | Gasrohr | | | | |
| 19 | Dichtung 23,9x17,2x1,5<br>3/4" (10x) | | | | |
| 20 | Gebläse | | | | |
| 21 | Venturi | | | | |
| 22 | Mutter M6 + Schraube<br>M6x30-5.8 | | | | |
| 23 | Zündtrafo | | | | |
| 24 | Zündleitung | | | | |
| 25 | Masseleitung L 140mm | | | | |
| 26 | Kappe | | | | |
| **4** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Rohr (Ausdehnungsgefäß) | | | | |
| 2 | Vorlaufrohr (Wärmetauscher) | | | | |
| 3 | Rücklaufrohr | | | | |
| 10 | O-Ring 13,87x3,53 (10x) | | | | |
| 11 | Haltefeder 18mm (10x) | | | | |
| 13 | Dichtung 18.5x24.3mm (10x) | | | | |
| 14 | Temperaturfühler | | | | |
| 15 | O-Ring 17x4 L (10x) | | | | |
| 16 | Klammer (10x) | | | | |
| 23 | Entlüfter | | | | |
| 24 | Dichtung 18,6x11,5x1,5 (10x) | | | | |
| 26 | Siphon D03-20 | | | | |
| 27 | Dichtung | | | | |
| **4B** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Rohr (Ausdehnungsgefäß) | | | | |
| 2 | Vorlaufrohr (Wärmetauscher) | | | | |
| 3 | Rücklaufrohr | | | | |
| 10 | O-Ring 13,87x3,53 (10x) | | | | |
| 11 | Haltefeder 18mm (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dichtung 30x22,2x1,5 (10x) | | | | |
| 13 | Dichtung 18.5x24.3mm (10x) | | | | |
| 15 | O-Ring 17x4 L (10x) | | | | |
| 16 | Klammer (10x) | | | | |
| 23 | Entlüfter | | | | |
| 24 | Dichtung 18,6x11,5x1,5 (10x) | | | | |
| 26 | Siphon D03-20 | | | | |
| 27 | Dichtung | | | | |
| **5A** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Sammler | | | | |
| 2 | Dichtung 28,4x8 (10x) | | | | |
| 3 | Dichtung 19,4x8 (10x) | | | | |
| 4 | Schraube M5x35 (10x) | | | | |
| 5 | Stopfen 13mm (5x) | | | | |
| 6 | O-ring 12,5x3 (10x) | | | | |
| 7 | Haltefeder 13mm | | | | |
| 8 | Plattenwärmetauscher C-PHE 26 | | | | |
| 9 | Vorlaufrohr | | | | |
| 10 | O-Ring 17x4 L (10x) | | | | |
| 11 | Haltefeder 18mm (10x) | | | | |
| 12 | Rohr Warmwasser | | | | |
| 13 | O-Ring 13,87x3,53 (10x) | | | | |
| 15 | Temperaturfühler NTC | | | | |
| 17 | Ablaufschlauch | | | | |
| 18 | Wellrohr | | | | |
| 22 | Motor (3-Wege-Ventil) | | | | |
| 24 | Füll- und Entleerhahn | | | | |
| 25 | O-Ring 18,7x2,7 (10x) | | | | |
| 27 | Rücklaufrohr | | | | |
| 28 | 3-Wege-Ventil | | | | |
| 29 | Haltefeder (10x) | | | | |
| 30 | O-Ring 23,47x2,62 (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sicherungsklammer (10x) | | | | |
| 32 | O-Ring 23x4 (10x) | | | | |
| 34 | Haltefeder 10mm (10x) | | | | |
| 36 | Verbindungsrohr | | | | |
| 38 | Haltefeder (10x) | | | | |
| 39 | Klammer (10x) | | | | |
| 40 | O-Ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | | | | |
| 41 | Pumpe UPM4L 68W ErP1 | | | | |
| 42 | Sammler (Pumpe) | | | | |
| 43 | O-Ring 34x3 (1x) | | | | |
| 44 | Schraube M5x30 + Unterlegscheibe | | | | |
| 45 | Anschlussstück (Außdehnungsgefäß) | | | | |
| 49 | Druckfühler | | | | |
| 50 | Sicherheitsventil | | | | |
| 53 | Gehäuse (Sicherheitsventil) | | | | |
| 59 | Dichtung 18.5x24.3mm (10x) | | | | |
| 64 | Manometer | | | | |
| 65 | O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x) | | | | |
| 70 | Adapter (Strömungsfühler) | | | | |
| 71 | Strömungsfühler | | | | |
| 73 | Sicherheitsventil | | | | |
| 74 | O-ring 6,60x2,4 EPDM-70 WRAS / KTW | | | | |
| 75 | Schalldämpfer Body | | | | |
| 76 | Adapter (Durchflussbegrenzer) | | | | |
| 77 | O-Ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | | | | |
| 79 | Durchflussbegrenzer Typ E-W 14 l/min | | | | |
| 80 | Schraube (10x) | | | | |
| 81 | Griff | | | | |
| 82 | Sicherungsklammer (10x) | | | | |
| 83 | Filter (Kaltwasser) | | | | |
| 84 | Rohr Kaltwasser | | | | |
| 85 | Klammer (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Sicherungsklammer (10x) | | | | |
| 87 | Schieber | | | | |
| 88 | O-Ring 6x2,5 (10x) | | | | |
| 89 | Haltefeder (10X) | | | | |
| 90 | Fülleinrichtung Typ B | | | | |
| 96 | Rohr | | | | |
| **5B** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Anschlussstück | | | | |
| 5 | Stopfen 13mm (5x) | | | | |
| 6 | O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x) | | | | |
| 7 | Haltefeder 13mm | | | | |
| 9 | Vorlaufrohr | | | | |
| 10 | O-Ring 17x4 L (10x) | | | | |
| 11 | Haltefeder 18mm (10x) | | | | |
| 12 | Rohr (Warmwasser) | | | | |
| 13 | O-Ring 13,87x3,53 (10x) | | | | |
| 14 | Dichtung 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x) | | | | |
| 17 | Ablaufschlauch | | | | |
| 18 | Wellrohr | | | | |
| 22 | Motor (3-Wege-Ventil) | | | | |
| 24 | Füll- und Entleerhahn | | | | |
| 25 | O-Ring 18,7x2,7 (10x) | | | | |
| 27 | Rücklaufrohr | | | | |
| 28 | 3-Wege-Ventil | | | | |
| 29 | Haltefeder (10x) | | | | |
| 30 | O-Ring 23,47x2,62 (10x) | | | | |
| 31 | Sicherungsklammer (10x) | | | | |
| 32 | O-Ring 23x4 (10x) | | | | |
| 34 | Haltefeder 10mm (10x) | | | | |
| 36 | Verbindungsrohr | | | | |
| 38 | Haltefeder (10x) | | | | |
| 39 | Klammer (10x) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | O-Ring 20,22x3,53 EPDM (10x) | | | | |
| 41 | Pumpe UPM4L 68W ErP1 | | | | |
| 42 | Sammler (Pumpe) | | | | |
| 43 | O-Ring 34x3 (1x) | | | | |
| 44 | Schraube M5x30 + Unterlegscheibe | | | | |
| 45 | Anschlussstück (Außdehnungsgefäß) | | | | |
| 49 | Druckfühler | | | | |
| 50 | Sicherheitsventil | | | | |
| 53 | Gehäuse (Sicherheitsventil) | | | | |
| 59 | Dichtung 18.5x24.3mm (10x) | | | | |
| 64 | Manometer | | | | |
| 65 | O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x) | | | | |
| 86 | Rohr Kaltwasser | | | | |
| **6** | **Baugruppe** | | | | |
| 1 | Steuereinheit ACU MHP-20 | | | | |
| 2 | Kabelbaum 24V | | | | |
| 4 | Kabelbaum 230V | | | | |
| 7 | Leitung + Schalter ON/OFF | | | | |
| 8 | Netzleitung | | | | |
| 9 | Bedienelement HMI 700 | | | | |
| 10 | Anschlussklemmen-Set | | | | |
| 11 | HCM 20494 (NG) | | | | |
| 11 | HCM 20499 (NG) | | | | |
| 11 | HCM 20500 (NG) | | | | |
| 11 | HCM 20508 (NG) | | | | |
| 11 | HCM 20509 (NG) | | | | |
| 11 | HCM 20575 (LPG) | | | | |
| 11 | HCM 20580 (LPG) | | | | |
| 11 | HCM 20581 (LPG) | | | | |
| 11 | HCM 20589 (LPG) | | | | |
| 11 | HCM 20590 (LPG) | | | | |
| 12 | Halterung (Bedienelement) | | | | |

## List of translations
## Übersetzungsliste

| Pos | Beschreibung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Abdeckung (Zugang Installateur) | | | | |
| 14 | Abdeckung (Ip PluX) | | | | |
| 15 | Verriegelung (Kommunikationsmodul) | | | | |
| 16 | Zugentlastung | | | | |
| 17 | Kabeldurchführung 2-polig | | | | |
| 18 | Verbindungselement (2x) | | | | |
| 20 | Sicherungshalter | | | | |
| 21 | Sicherung 5x20mm Fast Acting (5x) | | | | |
| 22 | Anschlussklemme 2-polig (orangebraun) | | | | |
| 23 | Anschlusskl. 2-polig (reinorange)RAL2004 | | | | |
| 24 | Anschlusskl. 2-polig (lichtblau) RAL5012 | | | | |
| 25 | Anschlusskl. 2-polig (signalblau)RAL5005 | | | | |
| 26 | Anschlusskl. 2-polig (gelbgrün) RAL6018 | | | | |
| 27 | Anschlusskl. 2-polig (silbergrau)RAL7001 | | | | |
| 28 | Anschlusskl. 2-polig(graphitgrau)RAL7024 | | | | |
| 29 | Anschlusskl.2-pol. (pastellviol.)RAL4009 | | | | |
| 30 | Anschlusskl. 2-polig (signalgrün)RAL6032 | | | | |
| 31 | Anschlusskl. 2-polig (cremeweiß) RAL9001 | | | | |
| 32 | Anschlusskl. 2-polig (rotviolett)RAL4001 | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau LPG-->NG | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau NG-->LPG | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G27 | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G2.350 | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G27 | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G2.350 | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G27 | | | | |
| | Gasart Umbausatz NG --> G2.350 | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau NG-->LPG | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau LPG-->NG | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau NG-->LPG | | | | |
| | Flüssigg.-Umbau LPG-->NG | | | | |

## Types of appliances
## Gerätetypen

| Appliance<br>Gerät | Ordering no.<br>Bestell-Nr. | Country<br>Land | Remarks<br>Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| GC5700iW 15 P 23 | 7 736 902 456 | PL | |
| GC5700iW 24 P 23 | 7 736 902 457 | PL | |
| GC5700iW 24/30 C 23 | 7 736 902 455 | PL | |
| GC5700iW 30/35 C 23 | 7 736 902 417 | PL | |
| GC5700iW 35 P 23 | 7 736 902 418 | PL | |

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com